GINRAM®

GINECOLOGIA

Gynecology

FERTIRAM®

FECONDAZIONE ASSISTITA

Assisted Reproductive Technology

RI.MOS.
Disposable Medical Products

PRODOTTI MEDICALI MONOUSO
disposable medical products

Specuvag

Speculum vaginale con bloccaggio a paletta centrale

Vaginal speculum with central key locking system



Per la dilatazione del canale vaginale e l'esposizione del collo dell'utero.
Il sistema di bloccaggio tramite paletta centrale permette un bloccaggio delle valve sicuro e veloce.
La paletta centrale può essere piegata verso il basso per l'inserimento di strumentario.

To widen the vaginal canal and expose the uterus neck.
The central key locking system allows a safe and fast locking of the valves.
The central key can be bent down for an easier introduction of instruments.

Cod.	Colore - Color	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720101	Paletta bianca White central key	Piccolo - Ø 20 mm Small - Ø 20 mm	180 pz./pcs.
720098	Paletta blu Blue central key	Piccolo - Ø 24 mm Small - Ø 24 mm	
720102	Paletta rossa Red central key	Medio - Ø 26 mm Medium - Ø 26 mm	
720103	Paletta verde Green central key	Grande - Ø 30 mm Large - Ø 30 mm	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - Disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Specuvag AS

Speculum vaginale con raccordo per aspirazione fumi e bloccaggio a paletta centrale

Vaginal speculum with smoke evacuator adapter and central key locking system



Indicato per procedure di laserchirurgia ginecologica e diatermocoagulazione.
Il raccordo si adatta a un'ampia scelta di tubi di aspirazione con diametro interno da 5,5 a 10 mm.
L'opacità del materiale evita riverberi indesiderati durante le procedure.
Il sistema di bloccaggio tramite paletta centrale permette un bloccaggio delle valve sicuro e veloce.
La paletta centrale può essere piegata verso il basso per l'inserimento di strumentario.

Recommended for laser surgery in gynecology and for diathermocoagulation procedures.
The adapter fits a range of aspiration tubing with i.d. from 5.5 to 10 mm.
Opacity of the material helps reducing undesired reflections during procedures.
The central key locking system allows a safe and fast locking of the valves.
The central key can be bent down for an easier introduction of instruments.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720227	Grande - Ø 30 mm Large - Ø 30 mm	20 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Rambrush

Spazzolino per prelievo endocervicale
Brush for endocervical sampling



Inserimento agevole anche in caso di cervice stenotica grazie al profilo leggermente conico delle setole di nylon. Il design della punta permette l'asportazione di una quantità idonea di cellule, rendendo la procedura del tutto indolore.

Its soft nylon bristles with tapered shape allow a simplified introduction even in case of stenotic cervix. The tip design provides a sufficient and reliable sample of cells making the procedure completely painless.

Cod.	Colore - Color	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720105 sterile	Azzurro Light Blue	Lunghezza 20 cm Scovolino 5,5 mm Length 20 cm Brush head 5.5 mm	500 pz. (50 buste da 10 pz.) 500 pcs. (50 pouches of 10 pcs.)
720106 sterile	Verde Scuro Green		500 pz. (confezionati singolarmente) 500 pcs. (individually packed)
720214 non sterile	Azzurro Light Blue		Prodotto sfuso 500 pcs, bulk

720105: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051
720106: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051
720214: monouso - non sterile - marcato CE

720105: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
720106: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
720214: disposable - non-sterile - CE marked



Ramspatula

Spatola di Ayre in plastica
Plastic Ayre's spatula



Spatola di Ayre in legno
Wooden Ayre's spatula

Spatola di Ayre

Per il prelievo di cellule esocervicali e sul fornice posteriore per esame citologico.
La diversa forma delle due estremità rende la spatola adatta a scopi specifici.
Entrambe permettono un'ottima manovrabilità durante la procedura di rotazione a 360° sulla cervice.
Sia la Ramspatula che la spatola di Ayre in legno di betulla presentano bordi levigati che rendono la procedura confortevole.

Ectocervix cells and posterior fornix sampler for cytologic smear.
The two differently shaped ends make the spatula suitable for specific purposes.
Both devices facilitate a 360° rotation and an optimal contact with the cervix.
Both Ramspatula and Ayre's spatula (in Birch wood) have smooth and splinter-free edges that make the procedure completely comfortable.

Cod. A	Cod. B	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720163 sterile		Lunghezza 21,4 cm Length 21.4 cm	250 pz. (confezionati singolarmente) 250 pcs. (individually packed)
	720186 sterile	Lunghezza 17,5 cm Length 17.5 cm	500 pz. (confezionati singolarmente) 500 pcs. (individually packed)
	720194 non sterile		200 pz., prodotto sfuso 200 pcs, bulk

720163: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051
720186: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE
720194: monouso - non sterile - marcato CE

720163: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
720186: disposable - EtO sterilization - CE marked
720194: disposable - non-sterile - CE marked



Pap-test Kit

Kit per Pap-Test
Pap-Smear kit

Il Pap-Test è un esame indolore per rilevare la presenza di cellule anomale nella cervice.
La composizione funzionale del kit permette un'operatività immediata.
La versione standard comprende:

- 1 speculum SPECUVAG medio
- 1 spatola di AYRE in legno
- 1 RAMBRUSH per prelievo endocervicale
- 1 portavetrini
- 2 vetrini sabbiati

Pap-Smear is a painless screening test used to detect the presence of any anomalous cells on the cervix.
The functional configuration of the kit allows a ready-to-go operation.
The standard kit includes:

- 1 SPECUVAG medium size speculum
- 1 wooden AYRE's spatula
- 1 RAMBRUSH for endocervical sampling
- 1 double slides holder
- 2 frosted slides

Cod.	Pz/Scatola - Pcs/Box
770309	50 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Ramister-C

Isterometro curvo
Curved Hysterometer



Isterometro retto
Straight Hysterometer

Ramister

• **Ramister-C:** Fornisce una misura approssimativa della profondità della cavità uterina.
Ricurvo e graduato con scala da 5 a 11 cm (risoluzione 0,5 cm)* con lettura diretta sull'impugnatura.
Facile posizionamento grazie al fermo scorrevole da collocarsi sull'orifizio cervicale.
Leggermente conico di diametro da 3 a 4 mm.

• **Ramister:** Fornisce una misura approssimativa della profondità della cavità uterina.
Diritto e graduato con scala da 4 a 15 cm (risoluzione 1 cm)*.
Leggermente conico di diametro da 3 mm a 5 mm.
La punta arrotondata permette un inserimento confortevole attraverso la cervice uterina.
La malleabilità del materiale consente la curvatura manuale a seconda della necessità.

* Fornisce una misura approssimativa.

• **Ramister-C:** It provides an approximate measure of the depth of the uterus.
Curved and graduated, ranging from 5 to 11 cm (0.5 cm resolution)* with direct reading on the handle.
It is easy to place, thanks to the adjustable positioner to be set on the cervix external orifice.
Slightly conical configuration (3 to 4 mm o.d.).

• **Ramister:** It provides an approximate measure of the depth of the uterus.
Straight and graduated, ranging from 4 to 15 cm (1 cm resolution)*.
Slightly conical (3 to 5 mm o.d.).
The rounded tip allows a comfortable insertion through the cervical canal.
Its malleable plastic grants manual bending of the instrument where necessary.

* It gives an approximate measurement.

Cod. A	Cod. B	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720001		Lunghezza 24,5 cm Length 24.5 cm	50 pz./pcs.
	720108		150 pz./pcs.*

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
*COD. 720108: disponibile in scatole da 50 pezzi su richiesta

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
*COD. 720108: available in boxes of 50 pcs upon request



Cerviram

Dispositivo per prelievo endometriale per esame citologico

Endometrial sampler for cytologic screening



Per un prelievo citologico dell'endometrio sicuro e indolore.
Le protuberanze sulla punta biforcuta asimmetrica consentono un prelievo accurato ed atraumatico del tessuto uterino.
La guaina esterna scorre sul mandrino per facilitarne l'inserimento a punta chiusa.
Evita la dilatazione o la trazione del collo dell'utero.

For a painless and safe screening of the endometrium.
The protrusions on the asymmetrical forked tip allow an accurate and atraumatic sampling of the uterine tissue.
The outer sheath slides on the mandrel to facilitate insertion with closed tip.
Avoids dilation and traction of the uterus neck.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720113	Lunghezza 26 cm - Ø esterno 3,5 mm Length 26 cm - O.D 3.5 mm	150 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Endoram

Dispositivo per biopsia endometriale per esame istologico

Device for endometrial biopsy for hystologic screening



Per un prelievo bioptico dell'endometrio sicuro e indolore.
La punta a forma romboidale con bordi affilati consente un prelievo bioptico delle pareti uterine.
La guaina esterna scorre sul mandrino per facilitarne l'inserimento a punta chiusa.
Il fermo scorrevole è posto sulla guaina esterna per determinare la corretta profondità di inserimento.
Evita la dilatazione o la trazione del collo dell'utero.

For a painless and safe endometrial bioptic sampling.
The rhomboidal shaped tip with sharp profile allows biopsy sampling of the uterine walls.
The outer sheath slides on the mandrel to facilitate insertion with closed tip.
An adjustable positioner is set on the outer sheath to determine the correct insertion depth.
Avoids dilation and traction of the uterus neck.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720112	Lunghezza 25 cm - Ø esterno 3,8 mm Length 25 cm - O.D 3.8 mm	100 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Ramcurette

Curetta per prelievo endometriale aspirato (metodo Vabra)

Curette for aspirated endometrial sampling (Vabra method)



Per un prelievo endometriale cito-istologico aspirato e raschiamento terapeutico senza anestesia.
Il kit è costituito da:
• una curetta con raccordo luer da collegare al deviatore di flusso con filtro;
• una provetta da collegare al deviatore per la raccolta del campione.
Il kit si può connettere a un aspiratore attraverso un tubo.
Il profilo della punta rende la procedura accurata ed efficace.
Per una raccolta più abbondante, si consiglia un risciacquo della punta all'interno della provetta al termine del prelievo.

For aspirated cyto-hystologic endometrial sampling and therapeutic curettage without anesthesia.
The kit includes:
• a curette with luer connector to be joined to a flow deflector provided with filter;
• a test tube to be connected to the deflector for sample collection.
The kit can be connected to an aspirator through a tube.
The tip design allows for an accurate and effective procedure.
The collected sample will be more abundant by rinsing the curette tip inside the test tube at the end of the procedure.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720109	Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 2 mm Length 22.5 cm - O.D 2 mm	50 pz./pcs.
720110	Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 3 mm Length 22.5 cm - O.D 3 mm	
720111	Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 4 mm Length 22.5 cm - O.D 4 mm	
720211	Lunghezza 22,5 cm - Ø esterno 5 mm Length 22.5 cm - O.D 5 mm	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Rampipella

Dispositivo per prelievo endometriale (muco - sperma)

Endometrial sampling device (mucus - sperm)



Per un prelievo endometriale citologico facile e indolore.
La suzione del prelievo avviene manualmente tramite un mandrino che scorre all'interno della guaina esterna.
Cannula centimetrata con scala da 1 a 7 cm (risoluzione 1 cm)*.
Evita la dilatazione o la trazione del collo dell'utero.
Due versioni disponibili: con 1 foro laterale e con 2 fori laterali all'estremità.

* Fornisce una misura approssimativa.

For a painless and easy endometrial cytologic sampling.
Sampling suction is performed manually through a mandrel that slides into an outer sheath.
Graduated cannula, ranging from 1 to 7 cm (1 cm resolution)*.
Avoids dilation and traction of the uterus neck.
Two versions available: with 1 or 2 side ports placed on the tip.

* It gives an approximate measurement.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720196	Lunghezza 24,5 cm - Ø esterno 3 mm - con 1 foro Length 24.5 cm - O.D 3 mm - with 1 port	100 pz./pcs.*
720218	Lunghezza 24,5 cm - Ø esterno 3 mm - con 2 fori Length 24.5 cm - O.D 3 mm - with 2 ports	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
* Disponibile anche in scatole da 25 pezzi su richiesta

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
* Available in boxes of 25 pcs upon request



Endocic

Dispositivo per prelievo endometriale (muco - sperma) con mandrino in acciaio

Endometrial sampling device (mucus - sperm) with steel mandrel

Per un prelievo endometriale citologico facile e indolore.
La suzione del prelievo avviene manualmente tramite un mandrino che scorre all'interno della guaina esterna.
Il mandrino in acciaio permette di curvare la punta e rende la suzione più intensa.
Scala di misura da 1 a 12 cm (1 cm di risoluzione)*.
Evita la dilatazione o la trazione del collo dell'utero.
Cannula dotata di 1 foro laterale all'estremità.

* Fornisce una misura approssimativa.

For a painless and easy endometrial cytologic sampling.
Sampling suction is performed manually through a mandrel that slides into an outer sheath.
The steel mandrel allows the tip to bend, providing a much more intense suction.
Measurement scale ranging from 1 to 12 cm (1 cm resolution)*.
Avoids dilation and traction of the uterus neck.
Cannula with 1 side port on the tip.

* It gives an approximate measurement.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720195	Lunghezza 28,5 cm - Ø esterno 2,4 mm Length 28.5 cm - O.D 2.4 mm	25 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Intracurette RR

Curetta rigida retta per aspirazione intrauterina

Rigid straight intrauterine suction curette

Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo.
La zigrinatura opaca sulla curetta permette di visualizzare la profondità di inserimento.
Punta con bordi levigati.
Si connette direttamente al tubo di aspirazione.
Disponibile in 6 diversi diametri.

Used during voluntary pregnancy termination procedures or following miscarriage.
A frosted strip on the curette allows the visualization of insertion depth.
Smooth edge tip.
It can be connected directly to the suction tubing.
Available in 6 different sizes (diameter).

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720164	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 7 mm Length 18.5 cm - O.D 7 mm	50 pz./pcs.
720121	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 8 mm Length 18.5 cm - O.D 8 mm	
720122	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 9 mm Length 18.5 cm - O.D 9 mm	
720123	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 10 mm Length 18.5 cm - O.D 10 mm	
720124	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 11 mm Length 18.5 cm - O.D 11 mm	
720125	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 12 mm Length 18.5 cm - O.D 12 mm	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Intracurette RC

Curetta rigida curva per aspirazione intrauterina

Rigid curved intrauterine suction curette



Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo.
La zigrinatura opaca sulla curetta permette di visualizzare la profondità di inserimento.
Punta con bordi levigati.
Si connette direttamente al tubo di aspirazione.
Disponibile in 6 diversi diametri.

Used during voluntary pregnancy termination procedures or following miscarriage.
A frosted strip on the curette allows the visualization of insertion depth.
Smooth edge tip.
It can be connected directly to the suction tubing.
Available in 6 different sizes (diameter).

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720167	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 7 mm Length 18.5 cm - O.D 7 mm	50 pz./pcs.
720126	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 8 mm Length 18.5 cm - O.D 8 mm	
720127	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 9 mm Length 18.5 cm - O.D 9 mm	
720128	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 10 mm Length 18.5 cm - O.D 10 mm	
720129	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 11 mm Length 18.5 cm - O.D 11 mm	
720130	Lunghezza 18,5 cm - Ø esterno 12 mm Length 18.5 cm - O.D 12 mm	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Intracurette SR

Curetta semirigida tipo "Karman" per aspirazione intrauterina

Flexible intrauterine suction curette - "Karman" style



Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo.
La flessibilità della curetta permette un curettaggio delicato.
Disponibile in 9 diversi diametri con codice colore per una facile identificazione.
Si connette direttamente al tubo di aspirazione.

Used during voluntary pregnancy termination procedures or following miscarriage.
Flexibility of the material allows a gentle curettage.
Available in 9 different colour-coded sizes (diameter) for an easy identification.
It can be connected directly to the suction tubing.

Cod.	Colore - Color	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720156	Bianco White	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 4 mm Length 24 cm - O.D 4 mm	50 pz./pcs.
720157	Beige Beige	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 5 mm Length 24 cm - O.D 5 mm	
720114	Grigio Grey	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 6 mm Length 24 cm - O.D 6 mm	
720115	Giallo Yellow	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 7 mm Length 24 cm - O.D 7 mm	
720116	Arancione Orange	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 8 mm Length 24 cm - O.D 8 mm	
720117	Rosso Red	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 9 mm Length 24 cm - O.D 9 mm	
720118	Verde Green	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 10 mm Length 24 cm - O.D 10 mm	
720119	Azzurro Light Blue	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 11 mm Length 24 cm - O.D 11 mm	
720120	Blu Blue	Lunghezza 24 cm - Ø esterno 12 mm Length 24 cm - O.D 12 mm	



Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

Rovac

Set tubo di aspirazione
Aspiration tubing set



Manipolo e adattatore, senza tubo
Handle and adapter, w/o tubing set

Manipolo Rovac

Utilizzato nelle procedure di interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo.
Il manipolo rotante (1) è connesso a un tubo di 2 metri (2) che termina con un adattatore per la pompa di aspirazione.
Il manipolo regola l'aspirazione grazie a una valvola di controllo azionabile con un dito.
Il manipolo può essere ruotato a 360° per un'evacuazione completa della cavità uterina evitando l'attorcigliamento del tubo.
La tacca sul manipolo indica il corretto orientamento della punta della curetta.
Lo spessore del tubo evita il rischio di collabire e la trasparenza rende visibile il materiale aspirato.
Compatibile con tutte le pompe di aspirazione.

Used during voluntary pregnancy termination procedures or following miscarriage.
The rotating handle (1) is connected to a 2 meters tubing set (2) ending with a suction pump adapter.
Suction is regulated through a control valve that can be easily activated with one finger.
360° rotating handle allows a complete evacuation of the uterine cavity and prevents tubing twisting.
A reference mark placed on the handle indicates the exact orientation of the curette tip.
Tube thickness prevents any possible collapse and great transparency makes aspirated material visible.
It can be used with all suction pumps available on the market.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720133 sterile	Lunghezza 200 cm Ø esterno 15 mm - Ø interno 10 mm	20 pz. (confezionati singolarmente) 20 pcs. (individually packed)
720134 non sterile	Length 200 cm O.D. 15 mm - I.D. 10 mm	20 pz. (confezionati singolarmente) 20 pcs. (individually packed)
720041 sterile	Manipolo e adattatore, senza tubo	25 pz. (confezionati singolarmente) 25 pcs. (individually packed)
720941 non sterile	Handle and adapter, w/o tubing set	Prodotto sfuso, ord. min. 25 pz. Bulk, MOQ 25 pcs.



720133 - 720041: monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
720134 - 720941: monouso - non sterile - marcato CE
A richiesta è disponibile con tubo di 3 metri (codice 720143)

720133 - 720041: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked
720134 - 720941: disposable - non-sterile - CE marked
It is also available with a 3 meters tube upon request (code 720143)

Amnioper

Perforatore amniotico
Amniotic perforator



Per la rottura intenzionale della membrana amniotica durante il parto.
È provvisto di un uncino affilato ed atraumatico che lacera la membrana.
La forma anatomica e l'impugnatura con profilo scanalato ne permettono l'impiego in modo sicuro e confortevole.

For intentional rupture of the amniotic membranes during labour.
It is provided with a sharp and atraumatic hook allowing membrane snagging.
Its anatomic shape and ergonomic handle allow a safe and comfortable use.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720193	Lunghezza 25 cm Length 25 cm	250 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Amniocent

Ago per amniocentesi con cannula centimetrata

Amniocentesis needles with centimeter-markings



A

Per il prelievo transabdominale di liquido amniotico (eseguito in genere tra la 15ª e la 18ª settimana di gravidanza) per la diagnosi prenatale di difetti genetici del feto.
Utilizzato anche per esami citogenetici e biochimici.
Il mandrino è provvisto di punta eco-marcata che permette un inserimento ecoguidato.
La cannula è provvista di un fermo scorrevole per determinare la profondità di inserimento dell'ago e di un raccordo luer lock per la raccolta del liquido amniotico a mezzo siringa.
AMNIOCENT (A) è disponibile in 4 diverse misure.
La cannula è centimetrata (1 cm di risoluzione)* e presenta una doppia tacca di riferimento a 5 cm.
AMNIORAM (B) è disponibile in 12 diverse misure.

* Fornisce una misura approssimativa.

For transabdominal sampling of amniotic fluid (usually performed between the 15th and 18th pregnancy week) for prenatal diagnosis of genetic disorders of the foetus.
It is also used for cytogenetic and biochemical studies.
The mandrel is provided with an ultrasound detectable tip allowing an echo-guided insertion.
The needle is provided with an adjustable stopper to determine insertion depth, and with a luer lock connector to collect the amniotic fluid through a syringe.
AMNIOCENT (A) is available in 4 different sizes.
The needles is centimeter-marked (1 cm resolution)* and has a double notch at 5 cm.
AMNIORAM (B) is available in 12 different sizes.

* It gives an approximate measurement.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Amnioram

Ago per amniocentesi
Amniocentesis needles



B

Cod. A	Cod. B	Colore - Color	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
	770212	Giallo Yellow	20 G x 80 mm	25 pz./pcs.
	770228	Giallo Yellow	20 G x 100 mm	
772007	770222	Giallo Yellow	20 G x 120 mm	
772004	770224	Giallo Yellow	20 G x 150 mm	
772006	770201	Giallo Yellow	20 G x 180 mm	
	770226	Verde Green	21 G x 80 mm	
	770227	Verde Green	21 G x 100 mm	
	770223	Verde Green	21 G x 120 mm	
772001	770202	Verde Green	21 G x 150 mm	
	770229	Verde Green	21 G x 180 mm	
	770233	Nero Black	22 G x 90 mm	
	770232	Nero Black	22 G x 150 mm	

Vagistop

Dispositivo per la prevenzione e il trattamento delle emorragie vaginali in ginecologia e ostetricia

Device for prevention and treatment of vaginal bleeding in gynecology and obstetrics



• Vagistop in Ginecologia:
trattamento e prevenzione delle emorragie vaginali ed ematomi dopo chirurgia vaginale o dopo traumatismi.
Sostituisce l'impiego del tamponamento vaginale con garze.
Volumi di gonfiaggio consigliati per uso Ginecologico: da 60 a 180 ml a seconda delle dimensioni vaginali.

• Vagistop in Ostetricia:
trattamento delle emorragie da lacerazioni vaginali postpartum e prevenzione di ematomi vaginali postpartum.
Sostituisce l'impiego del tamponamento vaginale con garze.
Volumi di gonfiaggio consigliati per uso Ostetrico: da 240 a 480 ml a seconda delle dimensioni vaginali.

Vagistop quando gonfiato fino ad aderire alle pareti vaginali mantiene una pressione interna di circa 50mmHg, superiore quindi alla pressione capillare pelvica, che varia da 21 a 48 mmHg.
Il pallone è stato testato fino a un gonfiaggio massimo di aria di 500 ml.

• Vagistop in Gynecology:
prevention and treatment of vaginal bleeding and hematoma after vaginal surgery or after trauma.
It replaces the use of vaginal infill with gauzes.
Recommended inflation volumes for Gynecological use: from 60 to 180 ml depending on the vaginal size.

• Vagistop in Obstetrics:
treatment of bleeding from postpartum vaginal tears and prevention of postpartum vaginal hematoma.
It replaces the use of vaginal infill with gauzes.
Recommended inflation volumes for Obstetric use: from 240 to 480 ml depending on of vaginal size.

When inflated to adhere to the vaginal walls Vagistop maintains an internal pressure of about 50 mmHg, therefore higher than the pelvic capillary pressure, which varies from 21 to 48 mmHg.
Tested up to a maximum air inflation of 500 ml.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720262	Lunghezza 46,3 cm - Ø 4,5 mm (13,5 Fr) Length 46.3 cm - Ø 4.5 mm (13.5 Fr)	5 pz./pcs.



Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

Metrastop

Catetere con pallone per emorragia uterina post-partum

Catheter with balloon for postpartum uterine hemorrhage

Per il controllo o la riduzione temporanea del sanguinamento uterino post-partum nei casi in cui sia indicata una gestione terapeutica conservativa.

Catetere dotato di 2 palloni:
uno esterno (1) da gonfiare con soluzione sterile (gonfiaggio massimo 60 ml) attraverso il tubo di colore blu (3) "water";
uno interno (2) da gonfiare con aria attraverso il tubo trasparente "air inflation"
(gonfiaggio raccomandato da 350 cc di aria equivalenti a 6 pompate della siringa da 60 ml in dotazione; gonfiaggio massimo: 420 cc).

La speciale valvola di gonfiaggio (4) del tubo trasparente permette le pompate di aria in continuo.

Il tubo rosso di drenaggio (5) deve essere collegato alla sacca di raccolta (6) in dotazione.

L'assetto dei palloni permette al dispositivo di essere molto leggero, evitando così il rischio di slittamento del pallone.
La procedura di gonfiaggio e sgonfiaggio è molto veloce.
Possibilità di riposizionare il catetere in caso di mal-posizionamento.
Facilità di utilizzo da parte del medico e assoluto comfort per la paziente.

Il kit è composto dal catetere, dalla siringa da 60 ml e dalla sacca di raccolta fluidi.

For the control or temporary reduction of the postpartum uterine bleeding when conservative management is warranted.

Catheter equipped with 2 balloons:
an external (1) one to be inflated with sterile saline solution (maximum inflation 60 ml) through the blue-colored (3) "water" lumen, and an internal (2) one to be inflated with air (suggested inflation: 350 cc of air, equivalent to 6 pumping with the 60 ml syringe; maximum inflation 420 cc) through the transparent "air inflation" lumen.

The special inflation valve (4) of the transparent lumen enables to maintain the syringe connected during the inflation process.

The red drainage lumen (5) must be connected to the fitted fluid collection bag (6) for the correct monitoring of the blood loss.

This specific design of the balloons enables the device to be very light, thus avoiding the risk of balloon slippage.
The inflation and deflation process is very fast and it is possible to reposition the catheter in case of misplacement.
Ease of use by the physician and total comfort for the patient.

The kit consists of catheter, 60 ml syringe and fluid collection bag.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720264	Lunghezza 54 cm - Ø esterno 24 Fr Length 54 cm - O.D 24 Fr	2 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked





Il kit è composto dal catetere, dalla siringa da 60 ml e dalla sacca di raccolta fluidi.

The kit consists of catheter, 60 ml syringe and fluid collection bag.

Ramclamp

Pinzetta per cordone ombelicale

Umbilical cord clamp



Braccialetto identificativo madre/neonato

Mother/baby identification band

Nameband

• **Ramclamp:** Mantiene chiuso il cordone ombelicale del neonato prima del taglio del cordone stesso.
Provvista di una chiusura di sicurezza che evita aperture accidentali.
Una volta chiusa si può riaprire solamente con apposite pinzette.
Praticità di utilizzo anche con una sola mano.

• **Nameband:** I braccialetti madre/neonato si presentano uniti da un lato e sono provvisti dello stesso codice per evitare ogni possibile errore di identificazione.
Riquadro per poter scrivere i dati della madre e del neonato.
Lunghezza 24 cm (madre) e 15,5 cm (neonato).
Disponibile in rosa e azzurro.

• **Ramclamp:** Used to clamp the umbilical cord of the newborn before cutting.
It is provided with a safety lock to avoid accidental opening.
Once closed it can be opened with suitable forceps only.
It is practical to use also with one hand.

• **Nameband:** The mother/baby identification bands are tied on one side and provided with same number to avoid any identification error.
It is possible to write mother/baby personal data on the proper space.
24 cm long (mother) and 15.5 cm long (baby).
Available in pink and light blue.

Cod. A	Cod. B	Colore - Color	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720216 sterile			Pinzetta per cordone ombelicale Umbilical cord clamp	250 pz. (confezionati singolarmente) 250 pcs. (individually packed)
	HS-BN-30 non sterile	Azzurro Light Blue	Braccialetto identificativo maschio/madre Identification bracelet male/mother	100 pz., prodotto sfuso 100 pcs, bulk
	HS-BN-40 non sterile	Rosa Pink	Braccialetto identificativo femmina/madre Identification bracelet female/mother	

720216: monouso - sterilizzato a EtO - marcato CE 0051

720216: disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

Handlin

Manipolatore/iniettore uterino
Uterine manipulator/Injector



Impiegato in procedure dove viene richiesta la manipolazione dell'utero e/o per iniettare liquidi di contrasto (quali laparoscopia diagnostica, esami di fertilità, etc.).
È caratterizzato da una forma ricurva che ne facilita l'inserimento.
Provvisto di:
- un catetere interno a due lumi con scala di misura da 4 a 10 cm (risoluzione 1 cm)* per determinare la corretta profondità di inserimento;
- un'impugnatura rigida;
- un sistema di bloccaggio semplice e sicuro che impedisce movimenti accidentali durante la procedura;
- un palloncino in PVC da 10 cc e 20 mm di diametro alloggiato sulla punta del catetere in modo da minimizzare la possibilità di perforazione accidentale ed evitare il riflusso del mezzo di contrasto;
- una valvola unidirezionale per gonfiare il palloncino, assemblata a un polmoncino di riferimento che permette di visualizzare la reale condizione del palloncino interno;
- un raccordo luer lock per l'iniezione del mezzo di contrasto.

* Fornisce una misura approssimativa.

It Is used for procedures where uterus manipulation and/or injection of contrast media is requested (e.g. diagnostic laparoscopy, fertility examinations, etc.).
It has a curved shape for an easy insertion.
It is composed by:
- double lumen inner catheter with graduation from 4 to 10 cm (1 cm resolution)* to assess correct insertion depth;
- stiff handle allowing a firm and safe manipulation;
- simple locking system to avoid accidental movements during the procedure;
- 10 cc PVC balloon with diameter 20 mm placed on the catheter tip to minimize any accidental perforation and avoid contrast media reflow;
- one-way inflation valve directly connected to a pilot balloon showing the real condition of the inner balloon;
- luer lock connector for contrast media injection.

* It gives an approximate measurement.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720199	Ø esterno 5 mm O.D 5 mm	10 pz./pcs.



Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

Mininjector

Iniettori uterini per sonoisterografia
Sonohysterography uterine catheters



Mininjector CM

Per l'iniezione di soluzione salina nelle procedure di sonoisterografia.
Il dispositivo è costituito da:
- un catetere trasparente centimetrato (1) per un posizionamento facilitato. La riga radiopaca blu lo rende ecograficamente visibile;
- una punta morbida con foro laterale (2);
- uno stopper conico (3) in morbido materiale plastico che ne assicura la tenuta sul collo dell'utero;
- un introduttore rigido (4) che facilita l'inserimento nel collo dell'utero;
- raccordo luer lock femmina (5) per la connessione della siringa.

Disponibile anche la versione con mandrino (6) **(MININJECTOR CM)** per un accesso facilitato nella cavità uterina.

To infuse saline solution in sonohysterography diagnostic procedure.
The device is composed by:
- a clear catheter (1) with centimeter markings for easy positioning into the uterine cavity; a blue radiopaque stripe enhances visibility under ultrasound;
- a side-holed soft tip (2);
- a soft rubber stopper (3) for a guarantee of perfect sealing on the uterus neck;
- a rigid introducer (4) to advance into uterus neck;
- a female luer-lock adapter (5) for syringe connection.

Also available with mandrel (6) **(MININJECTOR CM)** for easier introduction into the uterine cavity.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
770314	Ø esterno 1,67 mm (5 Fr) O.D 1.67 mm (5 Fr)	15 pz./pcs.
880314	Ø esterno 1,67 mm (5 Fr), con mandrino O.D 1.67 mm (5 Fr), with mandrel	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Softinjector A

Rigidinjector B

Injector Plus C

Iniettori uterini per isterosalpingografia
Hysterosalpingography uterine injectors

Per l'iniezione di mezzi di contrasto (radiopaco / blu di metilene) nelle procedure di isterosalpingografia. Sono costituiti da:
- un introduttore rigido dotato di fermo scorrevole (2);
- un catetere radiopaco a 2 lumi (1) dotato di un palloncino ovale in gomma termoplastica da 2,5 cc sulla parte distale che assicura un alloggiamento stabile del catetere;
- rubinetto (4) per regolare il gonfiaggio del palloncino;
- clamp stringitubo per evitare il reflusso di liquido (5);
- un raccordo luer lock femmina (6) per l'iniezione del mezzo di contrasto;
- una siringa da 2,5 cc (3).

Disponibile in 3 versioni:
SOFTINJECTOR (A) con catetere morbido
RIGIDINJECTOR (B) con catetere rigido
INJECTOR PLUS (C) con catetere semirigido provvisto di mandrino (7) per un inserimento agevolato.

To inject contrast media (radio-opaque / methylene blue) in hysterosalpingography diagnostic procedure.
The catheters are composed by:
- rigid introducer provided with a mobile positioner (2);
- double lumen radiopaque catheter (1) with a thermoplastic rubber oval balloon of 2.5 cc on the distal tip, that ensures a firm positioning of the catheter;
- stopcock (4) to regulate balloon inflation;
- tubing clamp to avoid the liquid backflow (5);
- female luer-lock connector (6) for contrast media injection;
- a 2.5 cc syringe (3).

Available in 3 versions:
SOFTINJECTOR (A) with soft catheter
RIGIDINJECTOR (B) with rigid catheter
INJECTOR PLUS (C) with semirigid catheter provided with a mandrel (7) that allows easier insertion.

Cod. A	Cod. B	Cod. C	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720240	720239		Ø esterno 1,67 mm (5 Fr) O.D 1.67 mm (5 Fr)	10 pz./pcs.
720226	720225	730226	Ø esterno 2 mm (6 Fr) O.D 2 mm (6 Fr)	
720250	720251		Ø esterno 2,33 mm (7 Fr) O.D 2.33 mm (7 Fr)	



Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked


A
1
2
32 cm
3
4
5
6
B
1
2
32 cm
3
4
5
6
C
1
2
26.5 cm
3
4
5
6
7

Tirapalle

Pinza di Pozzi - Palmer in plastica

Pozzi - Palmer plastic forceps



Per procedure ginecologiche in cui è richiesta una presa energica del collo dell'utero.
Le punte acuminate della pinza e il triplo gancio di chiusura permettono una presa ferma e sicura una volta che la cervice è stata afferrata.
Il design del prodotto riduce al minimo le condizioni di dolore e di sanguinamento durante il suo impiego.

It is used in gynecological procedures where uterus neck grasping is required.
The pointed tips of the forceps and the triple locking clasp allow a safe and firm hold once the cervix is grasped.
The product design minimizes pain and bleeding during the procedure.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720131	Lunghezza 25 cm Length 25 cm	50 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Kelly

Pinza auto-bloccante in plastica

Self-locking plastic forceps



Pinza anatomica in plastica

Anatomic plastic forceps (tweezers style)

Pinzone

• **Kelly:** Per manipolare facilmente batuffoli di cotone e garze durante le medicazioni.
Provvisto di un sistema di auto-bloccaggio che trattiene il cotone senza l'ausilio delle mani.
Grazie al particolare sistema di presa può essere utilizzato anche per l'introduzione e la rimozione della spirale intrauterina.

• **Pinzone:** Per trattenere batuffoli di cotone e garze durante le medicazioni.
La sua lunghezza ne facilita l'utilizzo nelle pratiche ginecologiche.

• **Kelly:** It is used for an easy handling of flocks or gauzes in dressing procedures.
It is provided with a self-locking system allowing hands free.
Thanks to its special clasping system it can be also used for the insertion and removal of intrauterine device.

• **Pinzone:** It is used to hold cotton flocks and gauzes in dressing procedures.
It has a long shaped configuration particularly indicated for gynecological procedures.

Cod. A	Cod. B	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720174 sterile		Lunghezza 22 cm Length 22 cm	50 pz. (confezionati singolarmente) 50 pcs. (individually packed)
720974 non sterile			Prodotto sfuso in buste da 100 pz. Bulk product in plastic bag of 100 pcs.
	720183 sterile	Lunghezza 25 cm Length 25 cm	100 pz. (confezionati singolarmente) 100 pcs. (individually packed)
	720983 non sterile		Prodotto sfuso in buste da 100 pz. Bulk product in plastic bag of 100 pcs.



Monouso
720174 - 720183: sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
720974 - 720983: non sterile - marcato CE

Disposable
720174 - 720183: EtO sterilization - CE 0051 marked
720974 - 720983: non-sterile - CE marked

IUD Extractor

Dispositivo per la rimozione della spirale

Device for the removal of retained IUD



Indicato per la rimozione di IUD nei casi in cui non sia visibile il filo di repere o per le spirali che ne sono prive (tipo anello cinese).
Il design della punta ne permette un facile inserimento e un agevole aggancio del filo o della struttura della spirale da rimuovere.
L'olivetta al termine della punta evita traumi tissutali.
La cannula in acciaio presenta una scala di misura di 9 cm (risoluzione 1 cm)* ed è provvista di un fermo scorrevole per determinare la profondità di inserimento.

* Fornisce una misura approssimativa.

Designed for removing IUDs when the string is not visible or in presence of IUDs without strings (such as chinese ring).
The design of the tip makes the instrument easy to insert and allows simplified hooking of the IUD string or structure.
The ball at the end of the tip prevents tissue trauma.
The steel cannula has a 9 cm graduation marking (resolution 1 cm)* and is provided with a sliding positioner to determine the insertion depth.

* It gives an approximate measurement.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
770123	Lunghezza 28,5 cm Length 28.5 cm	10 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



IUD-S Kit

Kit per spirale intrauterina (IUD) con forbice
Intra Uterine Device kit with scissors

IUD-S KIT è un kit pronto all'uso che permette di eseguire l'intera operazione di introduzione, sistemazione e successiva rimozione della spirale intrauterina.
Il kit comprende:
- un isterometro **(RAMISTER)** per determinare la profondità dell'utero;
- una pinza di Pozzi Palmer **(TIRAPALLE)** per allargare il collo dell'utero;
- una pinza di Kelly **(KELLY)** per inserire la spirale e sistemarla nella corretta posizione;
- una forbice lunga in plastica **(U-CUT)** che consente di tagliare il filo della spirale una volta posizionata nell'utero. Disponibile anche nella versione senza forbice (IUD KIT).

IUD-S KIT is a ready-to-use kit allowing to perform the entire procedure of insertion, positioning and subsequent removal of the intra uterine device.
The kit includes:
- one hysterometer **(RAMISTER)** to assess uterus depth;
- one Pozzi Palmer forceps **(TIRAPALLE)** to widen uterus neck;
- one Kelly forcep **(KELLY)** to insert the IUD and place it in the correct position;
- long plastic scissors **(U-CUT)** allowing to cut the IUD string once the device has been positioned in the uterus. Available also without scissors (IUD KIT).

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
770269	IUD-S KIT (con forbice) IUD-S KIT (with scissors)	15 pz./pcs.
770268	IUD KIT (senza forbice) IUD KIT (without scissors)	15 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



U-Cut

Forbice lunga in plastica con lama in acciaio

Long plastic scissors with steel blades

Per la rimozione di suture, procedure mediche generiche e ove è necessario recidere fili, garze e affini.
U-CUT è una forbice monouso in plastica la cui caratteristica principale è di essere stretta ed allungata, con lame in acciaio inox accuratamente affilate per un taglio preciso e sicuro.

It is used for suture removal, general medical procedures and where it is necessary to cut strings, gauzes and similar.
U-CUT is a plastic disposable scissor whose main feature is the long and narrow shape; it is provided with stainless steel blades with accurate sharpening allowing a precise and safe cut.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
770114	Lunghezza 22 cm Length 22 cm	50 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Cerviblok

Ago per anestesia paracervicale
Paracervical block needle



Per anestetizzare localmente l'area paracervicale prima di trattamenti o piccole operazioni.
Il diametro dell'ago permette di eseguire anestesie indolori.
Continuità di diametro tra la cannula e l'attacco luer lock.

It is used to anaesthetize the paracervical area locally before regional treatments or minor surgery.
The thin diameter of the needle allows low-pain anesthesia.
Continuity of diameter between cannula and luer lock connector.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720209	Dispositivo: Lunghezza 19 cm - Ago: 30 G x 4 mm Device: Length 19 cm - Needle: 30 G x 4 mm	30 pz./pcs.
720210	Dispositivo: Lunghezza 19 cm - Ago: 30 G x 6 mm Device: Length 19 cm - Needle: 30 G x 6 mm	

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Endoblok

Ago per anestesia intracervicale

Intracervical block needle



Per anestetizzare il canale cervicale prima di trattamenti o piccole operazioni.
Il diametro dell'ago permette di eseguire anestesie indolori.
Continuità di diametro tra la cannula e l'attacco luer lock.

It is used to anaesthetize the cervical canal before local treatments or minor surgery.
The thin diameter of the needle allows low-pain anesthesia.
Continuity of diameter between cannula and luer lock connector.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720208	Dispositivo: Lunghezza 20 cm - Ago: 30 G x 13 mm Device: Length 20 cm - Needle: 30 G x 13 mm	30 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked



Tampone Vaginale Maxi

Tampone vaginale maxi
Maxi vaginal swabs

Per medicazioni vaginali durante procedure ginecologiche.
È provvisto di punta arrotondata in cotone 100% su un bastoncino in PE.

They are used for vaginal dressing in gynecological procedures.
They are provided with a 100% cotton rounded tip on a PE shaft.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720171 sterile	Dispositivo: Lunghezza 20 cm Punta arrotondata in cotone 100%: Lunghezza 30 mm - Ø esterno 10 mm	250 pz. (25 buste da 10 pz.) 250 pcs. (25 pouches of 10 pcs.)
720170 non sterile	Device: Length 20 cm 100% cotton rounded tip: Length 30 mm - O.D 10 mm	500 pz. (10 buste da 50 pz.) 500 pcs. (10 pouches of 50 pcs.)

Monouso
720171: sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051
720170: non sterile - marcato CE

Disposable
720171: EtO sterilization - CE 0051 marked
720170: non-sterile - CE marked



Vagilub

Gel lubrificante per strumentario ginecologico
Lubricating gel for gynecological instruments

Per facilitare l'inserimento dello strumentario ginecologico.
La particolare composizione e l'alta trasparenza del gel non altera l'immagine in caso di utilizzo di strumenti ottici.
Non contiene spermicidi, non unge e non macchia.
Ha un Ph acido e una buona conduttività elettrica.
Solubile in acqua.
È ben assorbito dalla pelle e non causa irritazioni alle mucose.
Non danneggia metalli, plastiche e gomme.

It allows an easy insertion of gynecological instruments.
The special composition and high transparency of the gel does not alter the visual image when optical instruments are used.
It does not contain spermicides, it does not grease nor stain.
It has an acid Ph and a good electrical conductivity.
It is soluble in water.
Thanks to its composition, the gel is well absorbed by the skin and does not cause irritations to the mucosae.
It does not damage metals, plastic and rubber.

Cod.	Descrizione / Description	Pz/Scatola - Pcs/Box
720132 ITA - ENG	Dispenser 300 ml	6 pz./pcs.
720132P ENG - PT		



Dispositivo medico classe I non sterile - marcato CE

Class I non sterile medical device - CE marked

711008 REV. SETTEMBRE 2021

RI.MOS.
Disposable Medical Products

RI.MOS. srl
41037 Mirandola (MO) - Italy
Tel. +39 0535 25755 - Fax. +39 0535 25509
www.rimos.com - info@rimos.com